



# Product Programma

## Bouwhandel en verhuur

Dutch | 2024

Premium slijp oplossingen sinds 1919  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

# De Tyrolit Groep

Tyrolit is een van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeemleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. Tyrolit biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van Tyrolit in Schwaz (Oostenrijk)

## Feiten en cijfers



**80,000+**  
producten



**31**  
productielocaties



**4,400+**  
werknemers over de hele wereld



**36**  
verkooplocaties



**500+**  
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

# Inhoud


Technologieën	4	Boren	14
Uit de hand zagen	6	Vloerzagen	18
Tafelzagen	12	Vloerschuren & Vloerbewerking	19

## Samen succes boeken

We zien onze klanten als partners. Het succes van onze klanten ligt in de kwaliteit van onze producten, onze kennis in toepassingstechnologie en het voorzien van klantspecifieke en plaatselijke oplossingen. Een nauwe samenwerking met onze klanten leidt tot opmerkelijke strategische ontwikkelingen en garandeert langetermijnsucces voor beide partijen.

Op aanvraag regelen wij ook de planning van uw product-assortiment op basis van de behoeften van uw klanten en adviseren we u over de optimale promotieplaatsing.

- + PoS systemen
- + Roll-Ups & Beach Flags
- + Catalogi en brochures
- + Promotieflyers
- + en zo veel meer



# Overtuigende technologieën




**TGD®**  
TECHNOLOGY

Diamantgereedschappen van Tyrolit met TGD®-technologie zorgen dankzij de intelligente verdeling van diamanten voor een gelijkmatige belastingsverdeling, geoptimaliseerde koeling en constant hoog snijvermogen. Het gereedschap gaat daardoor aanzienlijk langer mee en de machines worden minder belast.

**Voordelen:**

- + Lange levensduur
- + Hoog snijvermogen
- + Verhoogde efficiëntie



Segment TGD®



Conventioneel segment




**P2®**  
TECHNOLOGY

P2® – PERMANENT POWER – is een door Tyrolit geregistreerde hoogfrequentietechnologie waarmee de compacte constructie van elektrische systemen en de betrouwbaarheid en kracht van hydraulische systemen optimaal in één machine worden verenigd. Dit innovatieve aandrijvingsconcept is gebaseerd op het principe van aandrijvingsmotoren met permanente magneten en maakt een hoog draaimoment bij gereduceerde motortoerentallen mogelijk. De onderhoudsvriendelijke constructie van de compacte machines vereenvoudigt daarnaast servicewerkzaamheden en verlaagt kosten.

**Voordelen:**

- + Zeer betrouwbaar
- + Krachtig
- + Compacte constructie



**Modular**  
TECHNOLOGY

Dankzij het modulaire principe van het Tyrolit Modular System kunnen afzonderlijke componenten naar keuze binnen hetzelfde toepassingsgebied of voor verschillende andere toepassingen worden gebruikt. Dat maakt het werk niet alleen eenvoudiger en efficiënter, maar het is ook kostenbesparend. Een voorbeeld van het Modular System van Tyrolit is het ModulDrill™-snelspansysteem, dat het mogelijk maakt om onze boormotoren snel uit te wisselen tussen verschillende boorstatieven van Tyrolit.

**Voordelen:**

- + Hoog rendement
- + Efficiënt werken
- + Eenvoudig gebruik



**MoveSmart**

MoveSmart is de innovatieve softwareoplossing van Tyrolit voor het koppelen van bedrijfsmiddelen en biedt de meest actuele bedrijfs- en gebruikersgegevens. In combinatie met de MoveSmart hardware biedt het een overzicht van waar en wanneer apparatuur wordt gebruikt. Tegelijkertijd biedt MoveSmart up-to-date test- en veiligheidscontroles en maakt zo onderhoudsplanning op voorhand mogelijk. Met MoveSmart kunnen bouwerven, onderhoud en reparaties gemakkelijk gepland worden via de webversie of mobiele telefoon app vanaf elke locatie.

**Voordelen:**

- + Aanzienlijk hogere efficiëntie
- + Vermijdt stilstandtijden en machinestoringen
- + Verhoogde veiligheid





## Uit de hand zagen



Meer informatie over ons assortiment diamantdroogzagen.



### AGE125

Haakse slijpers  
Tot Ø 125 mm  
900 W  
Soft start



### AGE230

Haakse slijpers  
Tot Ø 230 mm  
2,1 kW  
Soft start





### DIAMANTDROOGZAGEN

- + Krijg de perfecte specificatie voor elk materiaal: van universele bouwmaterialen tot harde steen, beton of asfalt
- + Ø 115 – 400 mm
- + Uitvoeringen TGD® | SILENT | FAST CUT | LONG LIFE



### DC-ALL – THE ALLROUNDERS

- + Zaagbladen voor droogzagen voor alle materialen
- + Ø 115 – 400 mm
- + FAST CUT | RESCUE versies



### DIAMANTDROOGZAGEN VOOR HAAKSE SLIJPERS

- + Perfect geschikt voor tuin- en landschapsontwerp en voor interieurinrichting
- + Dakdekkerschijf Ø 230 mm
- + Tegelzaagbladen voor tegels en marmer (Ø 100 – 230 mm) en voor porselein en aardewerk (Ø 115 – 125 mm)





## Muurbewerking & Muurslijpen



### HCE150

Sleuvenzaagmachine  
 Ø 150 mm  
 2,3 kW  
 Kit voor 2 of 3 bladen



### SLEUVENZAGEN

Sleuvenzaag  
 Voor beton  
 Ø 125 – 150 mm  
 FAST CUT versie

★★★★ PREMIUM    ★★★ STANDARD



### DIAMANTSCHOTELSCHIJVEN

- + Voor het slijpen van beton, natuursteen en universele bouwmaterialen
- + Ø 100 – 180 mm
- + Enkele rij, dubbele rij, volle band, FAST CUT en L-segment uitvoeringen
- + PCD-schijven voor het verwijderen van coatings en lijmen



### HGE125

Wandschuurmachine  
 Ø 125 mm  
 1,5 kW  
 Aanpasbaar toerental

## Hand & ringzagen



★★★  
PREMIUM



### HBE400

Handzaagmachine  
Tot Ø 405 mm / Zaagdiepte tot 150 mm  
3,2 kW  
Functie voor bondig zagen

★★★  
PREMIUM


★★  
STANDARD



### HANDZAAGBLADEN

- + Ø 350 – 416 mm
- + Speciale bladen om voor te zagen
- + PREMIUM-versies met TGD® Technologie
- + FAST CUT | SILENT versie

★★★  
PREMIUM



### HRE410

Ringzaagmachine  
Tot Ø 405 mm / Zaagdiepte to 300 mm  
6,5 kW  
Modulair gebruik met WSE1621 wandzaagsysteem









# Tafelzagen

★★  
STANDARD



## TTE250

Tegelzaagmachine  
Tot Ø 250 mm  
1,1 kW  
Compact Design

★★★  
PREMIUM



## TRE250

Tegelzaagmachine  
Tot Ø 250 mm  
1,3 kW  
Zaaglengte van 1 050 mm

★★★  
PREMIUM



## TAFELZAAGBLADEN

- + Verschillende versies voor het snijden van tegels en porselein steengoed
- + Ø 180 – 350 mm



★★  
STANDARD**CSE350D**

Steenzaagmachine  
Tot Ø 350 mm  
2,2 kW  
Geïntegreerde stofafzuiging

★★★  
PREMIUM**TBE400**

Steenzaagmachine  
Tot Ø 400 mm  
2,2 kW  
Kantelbare zaagkop

★★★  
PREMIUM**TME700**

Steenzaagmachine  
Tot Ø 700 mm  
5,5 kW  
Verstek zagen

★★★  
PREMIUM**TME1000**

Steenzaagmachine  
Tot Ø 1 000 mm  
7,5 kW  
Verstek zagen

★★★  
PREMIUM**TAFELZAAGBLADEN**

- + Voor universele bouwmaterialen, hardsteen en marmer
- + Ø 250 – 1 000 mm
- + SILENT versie

★★  
STANDARD**TBS510**

Bandzaag voor cellenbeton  
Snijhoogte tot 510 mm  
1,5 kW  
Snelle bevestiging bandzaag

**HM-BANDZAAG**

3 tanden/duim  
Ook in FAST CUT

# Boren

## Natboren





★★  
STANDARD**DRS162**

Boorsysteem  
Tot Ø 162 mm  
Inclusief boormotor van 2,5 kW

★★  
STANDARD**DRS250**

Boorsysteem  
Tot Ø 250 mm  
Inclusief boormotor van 2,5 kW

NEW

**VPE600**

Vacuümpomp  
Maximaal vacuüm tot 900 mbar  
Inclusief waterscheiders met filters

★★★★  
PREMIUM★★★  
STANDARD★  
BASIC**NATBOREN**

- + Ø 10 – 1 400 mm
- + Voor motoren van 2 – 5 kW (elektrisch)
- + Vele optimaal aangepaste versies voor verschillende soortengewapend beton
- + Diverse segmentbreedtes en types beschikbaar
- + TGD®-versies voor nog meer efficiëntie



## Droogboren & Tegelboren

★★★  
PREMIUM



### DME19DP

Boormotor  
Tot Ø 162 mm  
1,8 kW  
Met micro-percussie

★★★  
PREMIUM



### DME17DP

Boormotor  
Tot Ø 200 mm  
2,0 kW  
Met micro-percussie, 2 versnellingen



### DHE32

Universele boorhamer  
Tot Ø 32 mm  
SDS-plus  
Incl. 16 mm boor

★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD   ★ BASIC



### DROOGBOREN

- + Ø 32 – 250 mm
- + Voor motoren van 1 - 3 kW (met en zonder zachte slag)
- + Voor licht tot middelzwaar gewapend beton en metselwerk
- + Speciale oplossingen voor het installeren van contactdozen

★★★  
PREMIUM



### TEGELBOORSETS EN TOEBEHOREN

- + Ø 5 – 82 mm
- + Verkrijgbaar als losse boren of in verschillende sets
- + Optioneel met HEX- of M14-aansluiting
- + Boren met paraffine voor droog boren

## Boorstatieven voor Nat- en Droogbooren





# Vloerzagen



★★★  
PREMIUM



## VLOERZAAGBLADEN

- + Speciale uitvoeringen voor asfalt, uitgehard beton en verse beton
- + Ø 300 – 1 200 mm
- + Lasergelast tot Ø 1 200 mm
- + Vloerzaagbladen voor uitgehard beton in TGD® Technologie

★★★  
PREMIUM



### FSG513

Vloerzaagmachine  
Tot Ø 500 mm  
8,2 kW  
Benzine

★★  
STANDARD



### FSG620

Vloerzaagmachine  
Tot Ø 600 mm  
15 kW  
Benzine

★★★  
PREMIUM

NEW



### FSE808

Vloerzaagmachine  
Tot Ø 800 mm  
7,5 kW  
Elektrisch

## Vloerschuren & Vloerbewerking

Optimaal gesynchroniseerde machines en gereedschappen bereiken perfecte resultaten en een breed scala aan mogelijkheden voor vloerslijpen en vloerbewerking.

Naast speciaal ontwikkelde slijpmachines en bijbehorende gereedschappen bevat het TYROLIT gamma ook diverse machines en gereedschappen voor het verwijderen van alle soorten oppervlakken en coatings, chemicaliën, stofzuigers en polijstgereedschappen.



Ontdek meer over  
vloerschuren &  
vloerbewerking met Tyrolit

**Tyrolit Construction Products GmbH**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze  
website onder [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**