




Product nieuws 2016/1

Een onderneming van de SWAROVSKI groep
www.tyrolit.com

TYROLIT

Inhoud

Innovaties	4
PREMIUM CERABOND 2in1 voor staal en inox	4
PREMIUM Lamellenschijven LONGLIFE voor staal en inox	5
Nieuwe producten	6
PREMIUM FOCUR SADiamantschijf voor grijs en nodulair gietijzer	6
PREMIUM TYROLIT FAST CHANGE voor composieten, kunststoffen, gelcoatings, hout, verven en lakken	8
PREMIUM TYROLIT FAST CHANGE universeel gebruik	10
PREMIUM A-P21 D Schuurpapier op rol voor kunststoffen, hout, verven en lakken	11
Geupgrade producten	12
PREMIUM Doorslijpschijven 2in1 met DEEP Cut Protection voor staal en inox	12
PREMIUM Doorslijpschijven 2in1 voor staal en inox	13
Uitbreiding productgamma	14
PREMIUM Unitized schijven universeel gebruik	14
PREMIUM MMF Convolute slijpschijven universeel gebruik	17
PREMIUM Afbraamschijf	18

Piktogramme



Haakse slijper



Excentrische slijpmachine



Rechte slijper



Handmatig slijpen



Bandschuurmachine



Alleen toegestaan voor nat slijpen



Composietmaterialen



2in1 Staal / Roestvrij staal



Gelcoat



Gietijzer



Hout



Staal



Verf / lak



Kunststof



All in One

Van een goed idee naar een geweldig product


TYROLIT wordt vertegenwoordigd in 28 landen door een eigen verkooporganisatie en werkt in nog 65 andere landen samen met lokale partners.

Zo zijn dagelijks honderden van onze buitendienstmedewerkers actief op het terrein, om onze eindklanten met raad en daad bij te staan. Natuurlijk zien we bij deze talloze bezoeken telkens weer nieuwe toepassingstechnische ontwikkelingen, die voor ons kansen vormen om nieuwe producten te ontwikkelen.

Wat gebeurt er bij TYROLIT met een goed idee voor een nieuw product?

Allereerst buigt het productmanagement zich erover. Hierbij is het zaak erachter te komen wat precies de kern van het idee is. Zodra onze productmanagers alle aspecten hebben geanalyseerd en goedgekeurd, wordt er een goed ontwikkeld proces opgestart, dat de managers aansturen. Natuurlijk staat ons productmanagement bij deze omvangrijke taak niet alleen.

Ze worden ondersteund door meer dan 100 collega's van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Of het nu gaat om basisonderzoek,



bijvoorbeeld in het chemisch laboratorium of bij bijzondere natuurkundige vraagstukken, om theorie, of om tests op het terrein, er wordt constant naar nieuwe oplossingen gezocht.

Hierbij beschikken onze product managers over meer dan 400 verschillende slijpkorrelsoorten en -combinaties, die we in honderden verschillende bindingssystemen kunnen integreren! Uit dit onvoorstelbare aanbod aan mogelijkheden worden dan de eerste testschijven geproduceerd. Hierbij worden er vaak meerdere varianten geprobeerd, om zo breed mogelijk aan een oplossing te kunnen werken.

Vervolgens beginnen de tests. Hierbij worden niet alleen de resultaten getest, maar wordt er ook gecontroleerd of de desbetreffende oplossing later in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd. We testen of de toekomstige producten met een constante hoge kwaliteit kunnen worden

geproduceerd en testen daarnaast uiteraard even belangrijke aspecten zoals onbalans, zijbelasting en breekwaarde, zodat we onze klanten niet alleen een goed, maar ook een veilig product kunnen aanbieden.

Vervolgens wordt er gekeken naar het materiaal. Er wordt uiteraard niet het eerste het beste materiaal gekozen. Ook hier streven we naar betrouwbare en altijd herhaalbare resultaten. Elk testmateriaal vereist daarom een testcertificaat.

Wanneer na omvangrijke tests, zowel met handgevoerde als stationaire machines, de beste slijpkorrel met de beste binding wordt gevonden, kunnen we beginnen met de productie.

Wij vinden niet alleen een goede start van een nieuw product belangrijk, maar we willen een constante hoge kwaliteit garanderen. Dat zijn we zowel onze reputatie als onze klanten verschuldigd! Uit elke productieserie

worden monsters genomen en getest om onze hoge kwaliteitsstandaarden te waarborgen.

Ons belangrijkste kenmerk is tenslotte dat we onze klanten regelmatig nieuwe, interessante en kwalitatief hoogstaande innovaties kunnen bieden. Dit is waar de naam TYROLIT voor staat.

PREMIUM★★★ CERABOND

2in1 voor staal en inox

+ Kortere arbeidsprocessen

Door de verbeterde agressiviteit worden de werktijden sterk verminderd.

+ Verhoogde productiviteit

Een bijzondere structurele opbouw biedt maximale systeemprestaties.



+ Lagere productiekosten

De unieke bindingstechnologie, die is geoptimaliseerd voor een keramische korrel, voorkomt het uitbreken van de korrel en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap.

TYROLIT Film



Deze film over het product vindt u op YouTube.
youtube.com/TYROLITgroup

Het Cerabond-systeem van TYROLIT koppelt bijna 100 jaar aan ervaring met een nieuwe generatie hoogwaardige gereedschappen. Met de doorslijpschijven uit de Cerabond-familie

is het gelukt een optimale combinatie van speciaal behandelde keramische korrels en de bindingsstructuur te behalen. Hierdoor is het mogelijk de agressiviteit en levensduur van de

doorslijpschijf maximaal te verhogen. Het unieke bindingssysteem verhindert het voortijdig losbreken van de korrels om zo de optimale slijpprestaties van elke korrel te waarborgen.

PREMIUM★★★ CERABOND

2in1 voor staal en inox



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP	
		41	34241344	115x1,0x22,23	CA60Q-BFKA	15
			34241345	125x1,0x22,23	CA60Q-BFKA	15

PREMIUM★★★ LAMELLENSCHIJVEN

LOGLIFE C-TRIM voor staal en inox

- + **Uitstekende materiaalafname**
Niet alleen duurzaam, maar ook bijzonder agressief.

- + **Robuuste opbouw**
Door het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook tegen grote belastingen bestand.



- + **Langste levensduur**
De PREMIUM***-LOGLIFE C-TRIM biedt een nog langere levensduur bij gelijkblijvende slijpresultaten.

TYROLIT Film



Deze film over het product vindt u op YouTube.
youtube.com/TYROLITgroup

De PREMIUM***LOGLIFE C-TRIM-lamelenschijf biedt de gebruiker de hoogste standtijd en een uitstekende materiaalafname.

Deze lamellenschijf kan zowel voor hooggelegeerd staal en inox als voor niet- en laaggelegeerd staal worden gebruikt.

Probleemloze lasnaadbewerking en tevens kant- en vlakslijpen, met name als er een krachtige haakse slijper wordt gebruikt.

PREMIUM★★★ LAMELLENSCHIJVEN

LOGLIFE C-TRIM voor staal en inox



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
	28N	34239191	115x22,23	ZA40-B	10
		34239192	115x22,23	ZA60-B	10
		34239193	115x22,23	ZA80-B	10
		34239194	115x22,23	ZA120-B	10
		34239195	125x22,23	ZA40-B	10
		34239196	125x22,23	ZA60-B	10
		34239197	125x22,23	ZA80-B	10
		34239198	125x22,23	ZA120-B	10
		34239199	178x22,23	ZA40-B	10
		34239200	178x22,23	ZA60-B	10
		34239221	178x22,23	ZA80-B	10
		34239222	178x22,23	ZA120-B	10

PREMIUM★★★ FOCUR SA

Diamantschijf voor grijs en nodulair gietijzer

+ Verhoogde veiligheid

Het gebruik van een stalen kern beperkt het risico op schijfbreuk tot een minimum.

+ Lange standtijden

Deze schijf is rendabeler omwille van het beperkte aantal schijfwissels.



+ Laag gezondheidsrisico

Bij het gebruik van deze diamantschijf wordt er minder stof ontwikkeld, waardoor de gezondheidsrisico's voor de gebruiker worden beperkt.

FOCUR SA-diamantschijven van TYROLIT zijn het optimale gereedschap voor de bewerking van grijs of nodulair gietijzer. Dit product combineert een lange standtijd met

een maximale rentabiliteit. Omwille van de lage stofontwikkeling zijn deze schijven gebruiksvriendelijker dan de conventionele slijpschijven.

TYROLIT Film



Deze film over het product vindt u op YouTube.
youtube.com/TYROLITgroup

PREMIUM★★★ FOCUR SA

Diamantschijf voor grijs en nodulair gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
		4S2	34213572	115x2x22,23	DCCI	1
			34200772	125x2x22,23	DCCI	1
			34200773	180x2x22,23	DCCI	1
			34200775	230x2,5x22,23	DCCI	1




PREMIUM★★★ TYROLIT FAST CHANGE

Voor composieten, kunststoffen, gelcoatings, hout, verven en lakken

+ **Langere levensduur**
Geen vollopen of verstopp
van de TFC-schijf.

+ **Eenvoudige hantering**
Schijven worden snel en
eenvoudig verwisseld door de
klittenbandbevestiging.



+ **Uitstekend algeheel
schuurvermogen**
Betere resultaten dankzij een
verbeterde onderlaag.

Met TYROLIT FAST CHANGE kunt u een schijf zeer snel verwisselen dankzij de klittenbandbevestiging. De stevige papieren onderlaag maakt

snel slijpen op veel verschillende oppervlakken mogelijk. Dit product levert een uitzonderlijk effen afwerking op lakken, verven en

composieten. Verstopp en vollopen van de schijf wordt beperkt door een bijzondere steeraatlaag, wat de levensduur van het product verlengt.

PREMIUM★★★ A-P 22 PD, PE, PC TFC

Voor composieten, kunststoffen, gelcoatings, hout, verven en lakken



	Vorm	Typenr.	Diameter	Korrel	Gaten	Max. toerental	VP
	 Disc 8H	34230261	125	40	8	10.500	50
		34230417*	125	60	8	10.500	50
		34230419*	125	80	8	10.500	50
		34230420*	125	100	8	10.500	100
		34230422*	125	120	8	10.500	100
		34230446*	125	150	8	10.500	100
		34230447*	125	180	8	10.500	100
		34230449**	125	220	8	10.500	100

* A-P 22 PE ** A-P 22 PC

PREMIUM★★★ A-P 22 PD, PE, PC TFC

Voor composieten, kunststoffen, gelcoatings, hout, verven en lakken



	Vorm		Typenr.	Diameter	Korrel	Gaten	Max. toerental	VP
		Disc 8H	34230450**	125	240	8	10.500	100
			34230452**	125	320	8	10.500	100
			34230453**	125	400	8	8.800	100
		Disc	34230486	150	40		8.800	50
			34230487*	150	60		8.800	100
			34230488*	150	80		8.800	100
			34230490*	150	120		8.800	100
			34230531*	150	180		8.800	100
			34230532**	150	220		8.800	100
			34230533**	150	240		8.800	50
		Disc 15H	34230534	150	40	15	8.800	100
			34230535*	150	60	15	8.800	100
			34230591*	150	80	15	8.800	100
			34230592*	150	100	15	8.800	100
			34230593*	150	120	15	8.800	100
			34230595*	150	150	15	8.800	100
			34230597*	150	180	15	8.800	100
			34230598**	150	220	15	8.800	100
			34230599**	150	240	15	8.800	100
			34230600**	150	320	15	8.800	50
			34230601**	150	400	15	8.800	50
		Disc 17H	34230605	150	40	17	8.800	50
			34230606*	150	60	17	8.800	50
			34230607*	150	80	17	8.800	100
			34230608*	150	100	17	8.800	100
			34230609*	150	120	17	8.800	100
			34230610*	150	150	17	8.800	100
			34230612*	150	180	17	8.800	100
			34230613**	150	220	17	8.800	100
			34230614**	150	240	17	8.800	100
			34230615**	150	320	17	8.800	100
			34230616	150	400	17	8.800	100

* A-P 22 PE ** A-P 22 PC

PREMIUM★★★ TYROLIT FAST CHANGE

Universeel gebruik

+ **Langere levensduur**

Sterkere onderlaag voor schuurvermogen, weerstand en levensduur.

+ **Eenvoudige hantering**

Schijven worden snel en eenvoudig verwisseld door de klittenbandbevestiging.



+ **Goed assortiment**

PREMIUM*** TYROLIT FAST CHANGE-schijven zijn verkrijgbaar in korrelgrootten 40 tot 400.

Met TYROLIT FAST CHANGE kunt u een schijf zeer snel verwisselen dankzij de klittenbandbevestiging. Door de zware papieren onderlaag

kan het product op zachte materialen zoals hout en verf en op weerbarstige werkstukken worden gebruikt. Dit product biedt een bijzonder stevige

onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.

PREMIUM★★★ A-P31 P F TFC

Universeel gebruik



	Vorm		Typenr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	VP
		Disc	34230705	115	40	12.300	50
			34230706	115	60	12.300	50
			34230707	115	80	12.300	50
			34230708	115	100	12.300	50
			34230709	115	120	12.300	50
			34230710	115	150	12.300	50
			34230711	115	180	12.300	50
			34230712	115	240	12.300	50
			34230713	125	40	10.500	50
			34230714	125	60	10.500	50
			34230715	125	80	10.500	50
			34230716	125	100	10.500	50
			34230717	125	120	10.500	50

PREMIUM* TFC**

Universeel gebruik



	Vorm		Typenr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	VP
		Disc	34230718	125	150	10.500	50
			34230719	125	180	10.500	50
			34230720	125	240	10.500	50
			34230721	150	40	8.800	50
			34230722	150	60	8.800	50
			34230723	150	80	8.800	50
			34230724	150	120	8.800	50
			34230725	150	150	8.800	50
			34230726	150	180	8.800	50


PREMIUM* A-P21 D SCHUURPAPIER OP ROL**

Voor kunststoffen, hout, verven en lakken



PREMIUM***-schuurpapier op rol van TYROLIT heeft een halfopen korrelverdeling op een licht papieren onderlaag en is ideaal voor handschuren of voor gebruik op excentrische schuurmachines.

De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.

	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		34230618	100x50M	40	1
		34230619	100x50M	60	1
		34230620	100x50M	80	1
		34230631	100x50M	100	1
		34230632	100x50M	120	1
		34230633	100x50M	150	1
		34230634	100x50M	180	1
		34230635	115x50M	240	1
		34230636	115x50M	40	1
		34230637	115x50M	60	1
		34230638	115x50M	80	1
		34230639	115x50M	100	1
		34230640	115x50M	120	1
		34230641	115x50M	150	1
		34230642	115x50M	180	1
		34230643	115x50M	240	1

PREMIUM★★★ A-P21 PD VELLEN SCHUURPAPIER

Voor kunststoffen, hout, verven en lakken



PREMIUM***-papiervellen van TYROLIT hebben een halfopen korrelverdeling op een licht papieren onderlaag en zijn ideaal voor handschuren of voor gebruik op excentrische schuurmachines.

De halfopen coating van de PREMIUM*** vellen schuurpapier voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Korrel	VP
		Sheet	34230644	230x280	40	25
			34230677	230x280	60	25
			34230678	230x280	80	25
			34230679	230x280	100	50
			34230680	230x280	120	50
			34230701	230x280	150	50
			34230702	230x280	180	50
			34230703	230x280	240	50

PREMIUM★★★ DOORSLIJPSCHIJVEN

2in1 met DEEP Cut Protection voor staal en inox

+ Veiliger

Het versterkte DEEP CUT PROTECTION-asgat voorkomt schade aan de schijf en daarmee het uitbreken van het asgat.

+ Hoger rendement

Omdat de schijf langer kan gebruikt worden, zijn schijfwissels minder vaak noodzakelijk.

**+20 %
Performance****+ Veelzijdige****toepassingsmogelijkheden**

Het gereedschap is ideaal voor kleine dwarsdoorsneden bij platen, profielen en buizen. Ook staven en wapeningsstaal worden moeiteloos geslepen.

Door een nieuwe techniek en het gebruik van nieuwe materialen is het ons gelukt een verdere stap in de richting van gebruikersveiligheid te zetten. De PREMIUM***

-doorslijpschijven met DEEP CUT PROTECTION maken het voor de gebruiker mogelijk om een maximale snijdiepte in het werkstuk te bereiken, zonder dat de schijf daarbij wordt

beschadigd.

Dit voorkomt dat het asgat uitbreekt door contact met scherpe kanten van het werkstuk.

+20 %
Performance**PREMIUM*** DOORSLIJPSCHIJVEN**

2in1 met DEEP Cut Protection voor staal en inox



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		42	34042238	115x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25
			34042239	125x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25
			34042240	150x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25
			384142	115x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25
			384143	125x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25
			401205	150x1,2x22,23	TA60P-BFXA	25

+20 %
Performance**PREMIUM*** DOORSLIJPSCHIJVEN**

2in1 voor staal en inox



Dit topgereedschap is zodanig ontworpen dat het net zo goed op staal als op inox kan worden gebruikt, en biedt in de standaardbreedtes de maximale veiligheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de maximale standtijd en stabiliteit van de PREMIUM*** 2in1. Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	872338	115x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872339	125x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872340	150x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872341	178x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872342	178x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			872343	230x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872344	230x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
		42	872346	115x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			912603	115x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			872347	125x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872348	125x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			907800	125x3,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872349	150x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			872350	178x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			121878	230x2,5x22,23	A30Q-BFXA	25
			872351	230x3,0x22,23	A30Q-BFXA	25
			872352	230x3,5x22,23	A30Q-BFXA	25

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik

+ Grote flexibiliteit

Zeer geschikt voor het tijdbesparend bewerken op moeilijk bereikbare plaatsen.

+ Hoge economische efficiëntie

Doordat de schijf koel slijpt en weinig verstopt heeft dit product een lange levensduur.



+ Veelzijdig

Dit product is extreem veelzijdig en kan worden gebruikt voor ontbramen, verwijderen van krassen, vervagen, verglazen, afwerken en bewerken van lasnaden.

Met TYROLIT unitized schijven kunnen moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken van elk werkstuk worden bereikt. Deze flexibele producten veranderen de oppervlaktegeometrie van uw werkstuk niet en behalen altijd de

gewenste oppervlaktestructuur. Het koele slijpen, minimale vollopen en effen oppervlak geeft ze een voordeel ten opzichte van conventionele gereedschappen. Toepassingsgebieden zijn

hoofdzakelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken van lasnaden. Materiaal kan eenvoudig worden bewerkt en gestructureerd met unitized schijven.

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		34257635	115x3x22,2mm	3 C FIJN	11'000	6'600	16
		34257636	115x3x22,2mm	6 A MEDIUM	11'000	6'600	16
		34257637	115x6x22,2mm	3 C FIJN	11'000	6'600	8
		34257638	115x6x22,2mm	6 A MEDIUM	11'000	6'600	8
		34257013	127x3x22,2mm	3 C FIJN	10'000	6'000	4
		34257305	127x3x22,2mm	6 A MEDIUM	10'000	6'000	4
		34257307	127x6x22,2mm	3 C FIJN	10'000	6'000	2
		34257322	127x6x22,2mm	6 A MEDIUM	10'000	6'000	2

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.



PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik

+ Breed assortiment

Afhankelijk van de afwerking van het oppervlak zijn ze verkrijgbaar van hard tot zeer flexibel.

+ Hoge economische efficiëntie

Doordat de schijf koel slijpt en weinig verstopt heeft dit product een lange levensduur.



+ Veelzijdig

Dit product is extreem veelzijdig en kan worden gebruikt voor ontbramen, verwijderen van krassen, vervagen, verglazen, afwerken en bewerken van lasnaden.

Het schijvenassortiment bevat alles, van snedige, stugge ontbraamgereedschappen tot gereedschappen voor een zachte, perfecte afwerking. Ze worden hoofdzakelijk op moeilijk

bereikbare plaatsen gebruikt en veranderen de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet. Toepassingsgebieden zijn hoofdzakelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken

van lasnaden.

Compacte schijven bieden meer veiligheid en uitzonderlijk koel slijpen in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen.

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		1UW	34257639	152x6x12,7mm 2 A MEDIUM	5'000	3'000	2
			34257640	152x6x12,7mm 2 C FIJN	5'000	3'000	2
			34257661	152x6x12,7mm 3 C FIJN	5'000	3'000	2
			34257662	152x6x12,7mm 6 A MEDIUM	7'500	4'500	2

PREMIUM★★★ MMF CONVOLUTE SLIJPSCHIJVEN

Universeel gebruik



Dit MMF-product wordt voornamelijk gebruikt op slijpbokken en polijst-machines. De oppervlaktebewerking geeft een zeer fijne afwerking. De oppervlaktegeometrie wordt tijdens het bewerken niet veranderd en de

randen worden niet afgekant.
Tegelijkertijd wordt de braam echter geheel verwijderd.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental VE	
		1CW	34244220	125x20x32mm	7 C FIJN	7'200	4'300	1
			34244232	125x20x32mm	9 C FIJN	7'200	4'300	1
			34244233	150x20x32mm	7 C FIJN	6'000	3'600	1
			34244235	150x20x32mm	9 C FIJN	6'000	3'600	1
			34257324	152x25x25,4mm	7 C FIJN	6'000	3'600	1
			34257327	152x25x25,4mm	9 C FIJN	6'000	3'600	1
			34257328	203x25x76,2mm	7 C FIJN	4'500	2'700	1
			34257331	203x25x76,2mm	9 C FIJN	4'500	2'700	1

PREMIUM★★★ AFBRAAMSCHIJF

+ Verhoogd werkcomfort

Door de "Comfort Start"-functie wordt insteken in het werkstuk voorkomen en zodoende de start eenvoudiger en comfortabeler gemaakt.



Afbraamschijf
met en zonder
Comfort Start

+ Minder benodigde arbeid

Het beschadigen van een werkstuk door insteken met het gereedschap wordt voorkomen, zodat er geen overbodige nabewerkingen vereist zijn.



TYROLIT Film



Deze film over het product vindt u op YouTube.
youtube.com/TYROLITgroup

Comfort Start is nu toegepast op:

- Premium Focus Extra
- Premium Longlife
- PREMIUM 3 in 1
- PREMIUM voor Staal
- Premium VibStar
- Premium Silentio
- PREMIUM T-GRIND
- PREMIUM voor INOX
- PREMIUM voor non-ferro metalen





TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Oostenrijk

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **vestigingen wereldwijd** vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Like us on Facebook

facebook.com/TYROLIT