

NL



Diamantdroogzagen Producten

NIEUWE KENMERKEN, NIEUW DESIGN, VERTROUWDE KWALITEIT

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De TYROLIT Group

TYROLIT is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeemleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. TYROLIT biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van TYROLIT in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



29
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties



500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

Nieuw assortiment droogzaagbladen	04
Gebruiksaanbeveling nieuw assortiment droogzaagbladen	08
Droogzaagbladen	10

Pictogram



Haakse slijper



TGD® -TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION



Motorslijper



Vloerzaagmachine



Alleen voor elektrische machine



Nieuwe kenmerken, nieuw design, vertrouwde kwaliteit

Het bestaande assortiment diamantdroogzagen van TYROLIT werd volledig herzien qua productkenmerken, gebruiksvriendelijkheid en design.

Het resultaat is een gamma van universele gereedschappen voor alle gangbare bouwmaterialen. Vorig jaar werd onze PREMIUM lijn volledig herzien. De volgende stap is een upgrade van het STANDARD en BASIC-gamma.



Dat is nieuw

Verbeterde prestaties tot 30%

- + Betere snijprestaties, hogere snijsnelheden en een langere levensduur

Compact assortiment

- + Smaller assortiment met oplossingen voor elk bouw materiaal

Innovatief en gebruiksvriendelijk

- + Afgestemd op de werkelijke vereisten van de markt en op de krachtige machines van vandaag

Nieuwe look

- + Segmenten in een nieuw ontwerp en overzichtelijk vormgegeven etiketten en verpakkingen

Optimale productveiligheid

- + Het gehele assortiment is gecertificeerd volgens EN13236 en OSA

Herziene segmenten voor uitstekende resultaten













Een nieuwe, intelligente diamantpositionering staat garant voor een hogere efficiëntie






Een verhoogd koelingseffect dankzij de nieuwe U-vormige segmenten











Betere prestaties dankzij de nieuwe segmentvorm





Een gereduceerd segmentoppervlak zorgt voor een hogere snijsnelheid

De samenstelling van de segmenten is verschillend voor alle kwaliteitslijnen.

Een assortiment voor experts

Het grootste deel van het TYROLIT droogzaagassortiment werd vanaf de grond vernieuwd. De gebruiker staat op de voorgrond en vindt de juiste oplossing voor elke vereiste.

Voor allround talenten

DCU in TGD®-technologie



De upgrade van onze best verkopende universele schijf met nog betere prestaties

★★★
PREMIUM



DCU



De trouwe metgezel voor diegenen die diverse taken met één duurzame schijf willen aanpakken.

★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC

DCU-FAST CUT



Het werk wordt sneller gedaan: de krachtige versie van onze universele klassieker.

★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC

DCE-SILENT in TGD®-technologie



Geluidsarm en universeel: de SILENT-versie voor een allround toepassing met elektrische machines

★★★
PREMIUM






CUT-ALL



De all-rounder met hoge levensduur voor onbegrensde toepassingen en reddingsoperaties.

★★★
PREMIUM

Voor de harde werkers

DCH in TGD®-technologie	DCH	DCH-FAST CUT
 <p>Rotsvast: DE TGD®-schijf voor het zagen van harde steen zorgt voor ongeëvenaarde resultaten.</p>	 <p>Scherp : Garandeert schone en breekvrije randen.</p>	 <p>Sneller resultaat met minder slijddruk: de snel snijdende versie van onze professionele droogzaag voor hardsteen.</p>
<p>★★★ PREMIUM TGD® TECHNOLOGY</p>	<p>★★★ PREMIUM ★ BASIC</p>	<p>★★★ PREMIUM</p>

Voor wie stevig in zijn schoenen staat

DCA+C




Geen compromissen bij het snijden van asfalt en beton.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

Voor betonprofessionals

DCC



De eerste keuze voor het zagen van alle soorten beton.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

Voor professionele tegelzetters






DCP



Uitstekend geschikt voor het bewerken van porselein en tegels.

★★★ PREMIUM

Gebruiksaanbeveling assortiment droogzaagbladen

		★★★ PREMIUM											★★ STANDARD					★ BASIC				
		DCU TGD®	DCU	DCU-FAST CUT	DCU-SILENT *	DCE-SILENT **	DCC	DCC-FAST CUT	DCH TGD®	DCH	DCH-FAST CUT	DCA+C	CUT-ALL	DCU	DCU-FAST CUT	DCC	DCC-LONG LIFE	DCA+C	DCU	DCU-FAST CUT	DCH	DCA+C
Universele Bouwmaterialen 	Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○
	Gewapend beton	●	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
	Cellenbeton	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Natuursteen	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Harde materialen	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dakmaterialen	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bakstenen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	Metselwerk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hardsteen 	Harde kalksteen	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Betonstenen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Graniet	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kwarts	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Vloerplaten	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○
Asfalt & Beton 	Verse beton	○	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Deklagen	●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Muurpleister	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	Asfalt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Zandsteen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
Marmar 	Marmar	○							○	○	○											
Industriële Keramiek 	Vuurvast materialen	○							○			○	○	○	○							
	Harde gebrande klinkers	●	○	○	○			○	●	○	○	○	○	○	○							

● = Optimaal ○ = Goed ○ = Acceptabel " " = Niet geschikt

*Voor droogzagen, elektrische zaag **Voor natzagen, alleen voor elektrische machines

Gebruiksaanbeveling assortiment droogzaagbladen

		★★★ PREMIUM					★ BASIC	
		DCM	DCT	DCP	DCCI Combi	FOCJUR SA	CUT-ALL	DCT
Marmor	Marmor	●	●	●	●	●	●	●
Zachte Materialen	GFK	●					○	
	PVC	●			●		○	
	Koolstofvezel	●	●	○	●	○	○	○
	Composieten	●			●	○	○	○
	Glasvezel	●	○				○	○
	Gepantserd glas	●					●	○
Tegels & Keramische Materialen	Keramische tegels	○	○	●			○	○
	Fijn aardewerk	○	○	●			○	
	Porselein	○	●	●			○	○
Metaal	Gietijzer					●	●	
	Staal					●	●	
	Grijs gietijzer					●	●	
	Nodulair gietijzer					●	●	

● = Optimaal ○ = Goed ○ = Acceptabel " " = Niet geschikt

*Voor droogzagen, elektrische zaag **Voor natzagen, alleen voor elektrische machines





DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, natuursteen, baksteen, cellenbeton etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	704617	34468871	230 × 2,4 × 22,23	14
	736088	34434257	300 × 2,6 × 20	14
	22373	34462046	300 × 2,6 × 22,23	14
	59580	34462047	300 × 2,6 × 25,4	14
	736102	34435145	350 × 3,2 × 20	14
	-	34462048	350 × 3,2 × 22,23	14
	22377	34462049	350 × 3,2 × 25,4	14
	59543	34435148*	400 × 3,2 × 20	14
	59545	34462050*	400 × 3,2 × 25,4	14

* Alleen voor droogzagen.





DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.



Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	464537	34430790	115 × 2,4 × 22,23	10
	464539	34425401	125 × 2,4 × 22,23	10
	464540	34430832	150 × 2,6 × 22,23	12
	464543	34430833	180 × 2,6 × 22,23	12
	464544	34434386	230 × 2,6 × 22,23	12
	464545	34428610	300 × 2,6 × 20	12
	464546	34431007	300 × 2,6 × 22,23	12
	464549	34431008	300 × 2,6 × 25,4	12
	464551	34430834	350 × 3,2 × 20	12
	464552	34430835	350 × 3,2 × 22,23	12
	464553	34430836	350 × 3,2 × 25,4	12
	464555	34428721	400 × 3,2 × 20	12
	464556	34431009	400 × 3,2 × 25,4	12



DCU-FAST CUT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen, hardsteen, graniet etc.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C6R	474743	115 × 2 × 22,23	10
	474746	125 × 2 × 22,23	10
	474751	150 × 2,4 × 22,23	9
	474752	180 × 2,4 × 22,23	9
	474753	230 × 2,4 × 22,23	9



DCU-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3	474771	230 × 2,6 × 22,23	9



DCE-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie









Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc. Alleen voor elektrische machines.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C73GW	34461143	350 × 3,2 × 20	14
	34461144	400 × 3,2 × 20	14
	34517728	350 × 3,2 × 25,4	14
	34517729	400 × 3,2 × 25,4	14






NEW ★★ **STANDARD** **DCU Droogzagen**
voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.

	Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte	
		C73 467443	34499934	115 × 2 × 22,23	7	
		467444	34499935	125 × 2 × 22,23	7	
		467445	34499936	150 × 2,6 × 22,23	9	
		467446	34499937	180 × 2,6 × 22,23	9	
		467448	34499938	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W 464853	34499792	300 × 2,6 × 20	10	
		464854	34499793	300 × 2,6 × 22,23	10	
		464855	34499794	300 × 2,6 × 25,4	10	
		464858	34499795	350 × 3,2 × 20	10	
		464859	34499796	350 × 3,2 × 25,4	10	
		465667	34499797	400 × 3,2 × 20	10	

DCU-FAST CUT




		C3R 467414	34499939	115 × 2 × 22,23	7		
		467416	34499940	125 × 2 × 22,23	7		
		C3R 467428	34499991	150 × 2,4 × 22,23	9		
		467430	34499992	180 × 2,4 × 22,23	9		
		467431	34499993	230 × 2,4 × 22,23	9		
		467433		300 × 3 × 20	10		
		467434		300 × 3 × 22,23	10		
		467435		300 × 3 × 25,4	10		
		467436		350 × 3 × 20	10		
		467439		350 × 3 × 25,4	10		




NEW ★ **BASIC** **DCU Droogzagen**
voor universele bouwmaterialen








Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.

Details: Reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.

	Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte	
		C73 466082	34502315	105 × 2 × 20/16	7	
		466083	34501337	115 × 2 × 22,23	7	
		466084	34501338	125 × 2 × 22,23	7	
		466086	34501445	150 × 2,6 × 22,23	9	
		466087	34501446	180 × 2,6 × 22,23	9	
		466090	34501447	230 × 2,6 × 22,23	9	

	Vorm		Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte	
		C7W	466093	34501448	300 x 2,6 x 20	10	
			466094	34501449	300 x 2,6 x 22,23	10	
			466095	34501450	300 x 2,6 x 25,4	10	
			466096	34501461	350 x 3,2 x 20	10	
			466099	34501462	350 x 3,2 x 25,4	10	
			34492414	34501463	400 x 3,2 x 20	10	
			529399	34502116	400 x 3,2 x 25,4	10	

DCU-FAST CUT



		C3R	467266	34502314	105 x 2 x 20/16	7	
			467267	34501464	115 x 2 x 22,23	7	
			467268	34501465	125 x 2 x 22,23	7	
		C3R	467271	34501466	150 x 2,4 x 22,23	9	
			467273	34501467	180 x 2,4 x 22,23	9	
			467276	34501468	230 x 2,4 x 22,23	9	
			467280		300 x 3 x 20	10	
			467281		300 x 3 x 22,23	10	
			467282		300 x 3 x 25,4	10	
			467285		350 x 3 x 20	10	
467288		350 x 3 x 22,23	10				
467289		350 x 3 x 25,4	10				



DCC Droogzagen voor beton



Bewerkbare materialen: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	465488	34468730	115 × 2,4 × 22,23	10
	465489	34468731	125 × 2,4 × 22,23	10
	465490	34468732	150 × 2,6 × 22,23	12
	465491	34468733	180 × 2,6 × 22,23	12
	465492	34468734	230 × 2,6 × 22,23	12
	465493	34468735	300 × 2,6 × 20	12
	465494	34468736	300 × 2,6 × 22,23	12
	465495	34468737	300 × 2,6 × 25,4	12
	465496	34468738	350 × 3,2 × 20	12
	465498	34468739	350 × 3,2 × 22,23	12
	465499	34468740	350 × 3,2 × 25,4	12
	465501	34468751	400 × 3,2 × 20	12
	–	34468752	400 × 3,2 × 25,4	12





DCC-FAST CUT Sleuvenzaag voor beton



Bewerkbare materialen: Beton, baksteen, cellenbeton. Details: Gereedschap voor het frezen van sleuven in beton en metselwerk.

Voor gebruik op alle gangbare sleuvenzagen.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3R	598008	125 × 2 × 22,23	7
	598010	140 × 2,4 × 22,23	9
	598011	150 × 2,4 × 22,23	9

NEW ★ ★ **STANDARD** **DCC Droogzagen**
voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.

	Vorm		Typenummer OUD	Typenummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte	
		C73	474774	34500109	115 × 2 × 22,23	7	
			474775	34500110	125 × 2 × 22,23	7	
			474777	34500111	150 × 2,6 × 22,23	9	
			474778	34500112	180 × 2,6 × 22,23	9	
			474780	34500113	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W	465503	34500114	300 × 2,6 × 20	10	
			465507	34500115	300 × 2,6 × 25,4	10	
			465509	34500116	350 × 3,2 × 20	10	
			465512	34500117	350 × 3,2 × 25,4	10	
			485041	34502313	400 × 3,2 × 20	10	

★ ★ **STANDARD** **DCC-LONG LIFE Droogzagen**
voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.

	Vorm		Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
		C3W	484994	300 × 2,6 × 20	10
			484996	300 × 2,6 × 22,23	10
			484999	300 × 2,6 × 25,4	10
			485001	350 × 3 × 20	10
			485003	350 × 3 × 22,23	10
			485004	400 × 3,2 × 20	10







DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect vanaf een diameter van 300.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73W	34470453	115 × 2,4 × 22,23	10
		34470454	125 × 2,4 × 22,23	10
		34470455	150 × 2,6 × 22,23	12
		34470456	180 × 2,6 × 22,23	12
		34470457	230 × 2,6 × 22,23	12
 	C73SW	34472010	300 × 2,6 × 20	10
		34472041	300 × 2,6 × 22,23	10
		34472044	300 × 2,6 × 25,4	10
		34472046	350 × 3,2 × 20	10
		34472061	350 × 3,2 × 22,23	10
		34472008	350 × 3,2 × 25,4	10
		34474151	400 × 3,2 × 25,4	10

NEW





DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C7SW	34502234	300 × 2,8 × 20	10
		34502235	300 × 2,8 × 25,4	10
		34502236	350 × 3,2 × 20	10
		34502237	350 × 3,2 × 25,4	10
		34502455	400 × 3,2 × 20	10
		34502238	400 × 3,2 × 25,4	10

NEW





DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C7SW	34500101	300 × 2,8 × 20	10
		34500102	300 × 2,8 × 25,4	10
		34500103	350 × 3,2 × 20	10
		34500104	350 × 3,2 × 25,4	10
		34502456	400 × 3,2 × 20	10
		34500105	400 × 3,2 × 25,4	10







DCH Droogzagen voor hardsteen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, etc.



Vorm	Typenummer OUD	Typenummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	707365	34468872	230 × 2,4 × 22,23	14
	736095	34435150	300 × 2,6 × 20	14
	43485	34462092	300 × 2,6 × 25,4	14
	736105	34435151	350 × 3,2 × 20	14
	43490	34462093	350 × 3,2 × 25,4	14
	-	34435152	400 × 3,2 × 20	14
-	34462094	400 × 3,2 × 25,4	14	



DCH Droogzagen voor hardsteen



Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, harde kalksteen etc.





Vorm	Typenummer OUD	Typenummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	-	34475858	115 × 2,4 × 22,23	10
	464698	34475856	125 × 2,4 × 22,23	10



DCH-FAST CUT Droogzagen voor hardsteen









Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, harde kalksteen etc.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3	475790	115 × 1,2 × 22,23	7
	475793	125 × 1,2 × 22,23	7
  C3W	475797	180 × 1,9 × 22,23	9
	475800	230 × 1,9 × 22,23	9

NEW

★
BASIC**DCH Droogzagen**
voor hardsteen





Bewerkbare materialen: graniet, porfier, vloerplaten, harde kalksteen, etc.

	Vorm		Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte	
		C73	467386	34501469	115 × 2 × 22,23	7	
			467387	34501470	125 × 2 × 22,23	7	
			467388	34501471	180 × 2,6 × 22,23	9	
			467389	34501472	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W	67391	34501473	300 × 2,6 × 20	10	
			467395	34501474	350 × 3,2 × 20	10	

NEW



★★★
PREMIUM**CUT-ALL**
voor alle materialen

Bewerkbare materialen: bouwmaterialen, beton, steen, gietijzer, composietmaterialen, kunststoffen, glas, hout, platen en metalen profielen. Uitermate geschikt voor reddingsoperaties door hulpdiensten.

	Vorm		Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
		UC3	34503209	115 × 2,8 × 22,23	3	
			34502746	125 × 3 × 22,23	3	
			34503208	230 × 3 × 22,23	3	
			34503261	350 × 4,1 × 20	3	
			34503262	350 × 4,1 × 25,4	3	

★★★
PREMIUM**DCAB Voegenfrees**
voor abrasieve materialen

Bewerkbare materialen: abrasief beton, cellenbeton, dekvloeren, pleister, puimsteen, etc.

	Vorm		Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
		FRSU	563873	115 × 7,2 × 22,23	7
			535829	125 × 7,2 × 22,23	7





DCM Droogzagen voor marmer



Bewerkbare materialen: marmer, GVK, PVC, koolstofvezel, composieten, glasvezel, gepantserd glas, etc.

Details: met galvanische laag.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  UC3	315968	115 × 2,5 × 22,23	2
	315967	125 × 2,5 × 22,23	2
	547611	150 × 3 × 22,23	2
	315966	180 × 3 × 22,23	2
	315965	230 × 3 × 22,23	2
	490961	350 × 3 × 20	2,5
	490962	350 × 3 × 25,4	2,5



NEW



DCP Droogzagen voor porselein & tegels



Bewerkbare materialen : Porselein, fijn aardewerk, keramische tegels, keukenbladen.



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	34529134	115 × 1,4 × 22,23	10
	34529153	125 × 1,4 × 22,23	10



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek



Bewerkbare materialen: keramische tegels, fijn aardewerk, porselein.
Details: Reduceerring 20-16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	639558	105 × 1 × 20	10
	639559	115 × 1,2 × 22,23	10
	639560	125 × 1,2 × 22,23	10
	639634	180 × 1,4 × 22,23	10
	676791	200 × 1,6 × 22,23	10
	639635	230 × 1,6 × 22,23	10



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek




Bewerkbare materialen: keramische tegels.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	475975	100 × 1,6 × 22,23	7
	475978	115 × 1,6 × 22,23	7
	475980	125 × 1,6 × 22,23	7
	475983	180 × 2 × 22,23	9
	475986	230 × 2 × 22,23	9

Toebehoren voor droogzagen Aanscherpplaat voor tegels





Typennummer	Diameter
 SP6 662791	55 × 25 × 320



Dakdekkerschijf voor alle gangbare dakmaterialen





Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C6R 103283	230 × 2,4 × 22,23	9	



Dakdekkerschijf voor alle gangbare dakmaterialen



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3R 34485652	230 × 2,4 × 22,23	9	





FOCUR SA Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



FOCUR SA-diamantschijven van TYROLIT zijn het optimale gereedschap voor het bewerken van grijs gietijzer en nodulair gietijzer. De producten koppelen een hoge standtijd aan een maximale rendabiliteit.

FOCUR SA-diamantschijven zijn verkrijgbaar van diameter 115 tot 230 mm.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  UC3	34213575	115 × 2,8 × 22,23	3
	34192268	125 × 3 × 22,23	3
	102811	180 × 3 × 22,23	3
	102813	230 × 3 × 22,23	3





FOCUR SA Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



FOCUR SA-diamantschijven van TYROLIT zijn het optimale gereedschap voor het bewerken van grijs gietijzer en nodulair gietijzer. De producten koppelen een hoge standtijd aan een maximale rendabiliteit.



FOCUR SA diamantschijven zijn uitsluitend beschikbaar in diameter 350 mm.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  UC3	34367418	350 × 4,1 × 20	3




DCCI Combi Doorslijp - en afbraamschijf voor het bewerken van kunststof buizen



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  UC3	34228075	125 × 3 × 22,23	3

Aanscherpplaat

Toebehoren voor droogzagen

	Typenummer	Afmetingen
	SP1	497322
		484627
		484672



Tyrolit Construction Products GmbH
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup